



МИЛЕН

твой личный мастер



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.adm-brand.ru



®

МИЛЕН

твой личный мастер

Товары МИЛЕН - это профессиональные решения, которые стали доступны обычным людям. Благодаря бренду, любой справится даже с непростыми задачами!

Герой МИЛЕН - это мастер, знающий толк в своем деле и готовый всегда прийти на помощь! МИЛЕН - твой личный мастер!

СОДЕРЖАНИЕ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЫТА

Ленты для крепления и монтажа

МИЛЕН Декор

Монтажная клейкая лента.....8

МИЛЕН Крепеж

Монтажная клейкая лента.....8

МИЛЕН Монтаж

Двусторонняя клейкая вспененная лента.....9

Ленты для ремонта

МИЛЕН Экстрим

Лента Superfix.....11

МИЛЕН Ремонт

Суперлента для ремонтных работ.....12

МИЛЕН Маляр

Малярная клейкая лента.....12

МИЛЕН ХБ

Изоляционная лента ХБ.....13

МИЛЕН ПВХ

Изоляционная лента ПВХ.....13

Ленты для декора и офиса

МИЛЕН Шелк

Двусторонняя клейкая лента. Для хобби, рукоделия и декора.....14

МИЛЕН Офис

Канцелярская клейкая лента.....14

Ленты сигнальные

МИЛЕН Сигнал

Сигнальная лента для ограждений. Неклейкая.....15

Сигнальная клейкая лента для разметки. Клейкая.....16

Сигнальная лента для ограждений. Светоотражающая.....16



РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТО

МИЛЕН Антиклей

Удалитель следов клея.....19

МИЛЕН Авто

Монтажная клейкая лента.....20

МИЛЕН Трубки

Термоусадочные трубки Авто.....20

Термоусадочные трубки Ассорти.....20

МИЛЕН Капот

Автомобильная изоляционная лента.....21

МИЛЕН Проводка

Автомобильная изоляционная лента.....21

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА.....22

ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ МИЛЕН ПРОИЗВОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА БРЕНДА ADM



СКАНИРУЙ КОД
И УЗНАЙ БОЛЬШЕ О
НАШИХ ГАРАНТИЯХ

Чтоб быть в курсе наших событий и новинок,
заходите на сайт бренда ADM
www.adm-brand.ru

ADM – один из крупнейших брендов расходных материалов в России и СНГ.

Ассортимент бренда - доступные и эффективные товары для упаковки, готовки, уборки и ремонта.

Более 25 лет знак ADM является ГАРАНТОМ качества для сотен тысяч предприятий, специалистов и обычных людей.

Все продукты бренда ADM:

- 100% эффективны и безопасны.
- Проходят двойной контроль качества.
- Делают труд проще, а жизнь – комфортнее.



Подписывайтесь
на наш канал
Youtube

ПОД КОНТРОЛЕМ ADM ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИНЕЙКИ:



МИЛЕН – высокоэффективные ленты для домашнего и профессионального ремонта. МИЛЕН – твой личный мастер!



W-CON – профессиональные ленты для бытового ремонта. W-CON – работает там, где другие ленты бессильны!



Klebe bänder – экономичные клейкие ленты для дома и предприятий.



ADM – линейка средств защиты для предприятий.



4Walls – высокоэффективные строительные материалы. 4Walls – доверие профессионалов!



Fiberon – экономичные материалы для строительства и ремонта. Fiberon – работа в удовольствие!



Komfi – помощники в уборке, готовке и хозяйстве. Komfi – твой маленький секрет!



Nadzor – средства защиты от насекомых и грызунов. Nadzor – все, что нужно для надежной защиты!



Masterfilm – высококачественные пленки для упаковки.



Ellipse – прочные и эластичные резиновые колечки.



Masterbag – широкий ассортимент пакетов с защелкой (грипперов).



Karotti – коллекция подарочных пакетов.

Практически каждый из нас ежедневно сталкивается со следующими ситуациями: быстрый ремонт, обустройство дома, декорирование и рукоделие.


Чтобы выполнить эти задачи и получить отличный результат, необязательно быть профессионалом, так как на помощь к Вам придут помощники МИЛЕН!



МИЛЕН Декор. Монтажная клейкая лента



Код	20125
Размер	19 мм x 1,5м
В коробке	30 шт.
Толщина	1000 мкм
Рабочая температура	от -10° С до +50° С




ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- 1 Сохраняет поверхность от повреждений. Является альтернативой гвоздям.
- 2 Отлично подходит для монтажа изделий декора, фоторамок, крючков, мыльниц в домашних условиях.
- 3 Эстетичная основа белого цвета.

МИЛЕН Крепеж. Монтажная клейкая лента



Код	20126
Размер	19 мм x 1,5м
В коробке	30 шт.
Толщина	1500 мкм
Рабочая температура	от -10° С до +50° С



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

- 1 Является альтернативой гвоздям, шурупам, саморезам.
- 2 Устойчива к УФ-излучению и влаге.
- 3 Специально подобранный клей, и увеличенная толщина обеспечивают надежную фиксацию к неровным поверхностям.

МИЛЕН Монтаж. Двусторонняя клейкая вспененная лента



Размер 12 мм x 5 м

В коробке 12 шт.

Толщина 1000мкм

Рабочая температура от -10° С до +100° С

Код 7474

Код 2586



Размер 19 мм x 5 м


В коробке 12 шт.

Толщина 1000мкм

Рабочая температура от -10° С до +100° С

Код 7475

Код 2588



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- 1 Сохраняет поверхность от повреждений. Является альтернативой гвоздям, шурупам, клею.
- 2 Обеспечивает надежную фиксацию зеркал, плинтусов, табличек, рамок и декора.
- 3 Универсальная! Подходит для крепления к металлу, пластику, стеклу, дереву, керамике и картону.
- 4 В ассортименте универсальная основа черного цвета и эстетичная основа белого цвета.



СВЕРХСИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ!

В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!

ДАДА ТРЕЩИНУ КУВАЛДА?



НАДЛОМИЛАСЬ КЛЮШКА?



ПРОГОРЕЛ ГЛУШИТЕЛЬ?



ТЕЧЕТ ТРУБА?



СЛОМАЛСЯ СТУЛ?



★ ЭКСТРИМ



ЛЕНТА SUPERFIX

ДЛЯ ЭКСТРИМ-РЕМОНТА 50 мм | 125 см



прочность стали

прочнее в 200! раз



Ремонт труб

★ ЭКСТРИМ

РАЗМЕР: 50 мм | 125 см

ИСПОЛЬЗУЙ

ЛЕНТУ SUPERFIX
ДЛЯ ЭКСТРИМ-РЕМОНТА



Термостойкая, всепогодная,
гидроизоляционная.

МИЛЕН Экстрим. Лента Superfix

ХИТ
2018Абразивный материал
для шлифованияПерчатки
для защиты рук

В наборе всё необходимое
для экстремального ремонта,
когда каждая минута на счету!

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА

- 1 Труб, глушителей и бамперов автомобилей
- 2 Мебели (ножки, спинки стульев)
- 3 Спортивных товаров (велосипедов, клюшек, катамаранов)
- 4 Садового инвентаря

100%
эффективна150°C
не подведет даже при
высоких
температурахв 200
раз прочнее

Можно шлифовать и красить, что делает
SuperFix практически незаметной!



код 20671
Размер 50 мм x 125 см
Количество в коробке 24 шт

отсканируйте QR код, и
убедитесь в эффективности
МИЛЕН Экстрим

МИЛЕН Ремонт. Суперлента для ремонтных работ



Код 20008
 Размер 48 мм x 10 м
 В коробке 24 шт.
 Толщина 130 мкм
 Рабочая температура
 от -25°С до +80°С



Каучуковый клей
ПВХ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА

- 1 Для быстрого и простого ремонта садового инвентаря, шланга пылесоса и других предметов домашнего обихода.
- 2 Обеспечивает надежное скрепление с поверхностью благодаря Stretch эффекту.
- 3 Устойчива к воздействию УФ-излучения и влаги. Не поддерживает горение.

МИЛЕН Маляр. Малярная клейкая лента*



Код 20121
 Размер 48 мм x 25 м
 В коробке 36 шт.
 Толщина 135 мкм
 Рабочая температура
 от 0°С до +80°С
 (110°С кратковременно
 на 30 минут)



Каучуковый клей
Крепированная бумага

ИДЕАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

- 1 Для покрасочных и малярных работ, заклейки окон.
- 2 Подходит для применения в высокотемпературных сушильных камерах до 110°С (кратковременно на 30 минут).
- 3 Белоснежного цвета, не оставляет следов клея после удаления.

* еще больше малярных лент в линейке Klebebander и W-CON

МИЛЕН ХБ. Изоляционная лента ХБ

Код 20010
 Вес 110 гр.
 В коробке 150 шт.
 Толщина 450 мкм

Код 20197
 Вес 70 гр.
 В коробке 150 шт.
 Толщина 450 мкм

Рабочая температура
 от -30° С до +60° С

Напряжение пробоя
 1 кВт



Каучуковый клей
 Хлопчатобумажная
 ткань

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ И ЖГУТИРОВАНИЯ

- 1 Надежно защищает как в тепле, так и при минусовых температурах.
- 2 Подходит для обмотки спортивного инвентаря.
- 3 Не оплавляется при скачке напряжения.

МИЛЕН ПВХ. Изоляционная лента ПВХ*

Размер 15 мм х 20 м

Код 3511 Код 3516

Код 3512 Код 3515

Код 3513 Код 3514

Размер 19 мм х 20 м

Код 3517 Код 3523

Код 3518 Код 3522

Код 3519 Код 20028

Код 20031 Код 3521

В коробке 200 шт.

Толщина 150 мкм

Рабочая температура
 от -35° С до +80° С



Каучуковый клей
 ПВХ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ И МАРКИРОВКИ


- 1 Подходит для профессионального и бытового применения.
- 2 Самозатухающая - значит безопасная!
Выдерживает высокое напряжение - 5 000В.
- 3 Благодаря Stretch эффекту плотно прилегает к проводу.

* еще больше изолент в линейке Klebebander и W-CON

МИЛЕН Шелк. Двусторонняя клейкая лента* на шелковой бумаге



Код	21254
Размер	12 мм x 5 м
В коробке	36 шт.
Код	21255
Размер	19 мм x 5 м
В коробке	36 шт.
Код	2590
Размер	45 мм x 10 м
В коробке	24 шт.
Толщина	170 мкм
Рабочая температура	от -10°С до +60°С




ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ХОББИ И ДЕКОРА

- 1 Обеспечивает надежную фиксацию декоративных элементов, материала при шитье.
- 2 Универсальная и незаметная! Подходит для крепления к металлу, бетону, пластику, резине, стеклу, дереву, ткани и картону.
- 3 Не повреждает основу, при удалении не оставляет следов на большинстве поверхностей.

МИЛЕН Офис. Канцелярская клейкая лента*



Код	1408
Размер	12 мм x 33 м
В коробке	300 шт.
Код	1410
Размер	15 мм x 33 м
В коробке	300 шт.
Код	1411
Размер	19 мм x 33 м
В коробке	300 шт.
Толщина	38 мкм



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ РАБОТ

- 1 Для заклеивания стыков бумажных листов или порванных частей.
- 2 Для упаковки небольших коробок, пакетов, прикрепления плакатов, рекламных материалов, записок и других бумаг.
- 3 Подупаковка гарантирует сохранность роликов при транспортировке и хранении. В ассортименте только самые актуальные позиции высокого качества.

МИЛЕН Сигнал*. Сигнальная лента для ограждений. Наклейка

Код 2599
 Размер 50 мм x 200м
 В коробке 6 шт.
 Толщина 30 мкм

Код 2600
 Размер 75 мм x 200м
 В коробке 4 шт.
 Толщина 30 мкм

Рабочая температура от -10°С до +100°С



Полиэтилен

МИЛЕН Сигнал*. Сигнальная лента для ограждений. Наклейка

Код 2606
 Размер 50 мм x 200м
 В коробке 6 шт.
 Толщина 30 мкм

Рабочая температура от -10°С до +100°С



Полиэтилен

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ


- 1 Применяется для ограждения при проведении ремонтных и строительных работ, обозначения опасных зон.
- 2 Устойчива к воздействию атмосферных осадков. Проста в применении.
- 3 В ассортименте только самые популярные цвета и намотки: бело-красная прекрасно различима в дневном свете, черно-желтая отлично видна в сумерках!

* еще больше сигнальных лент в линейке Klebebander

МИЛЕН Сигнал. Сигнальная лента для разметки. Клейкая



Код 2604
 Размер 50 мм x 25м
 В коробке 12 шт.
 Толщина 130 мкм
 Рабочая температура
 от -20°С до +80°С



МИЛЕН Сигнал. Сигнальная лента для ограждений. Светоотражающая



Код 3471
 Размер 50 мм x 100м
 В коробке 18 шт.
 Толщина 100 мкм
 Рабочая температура
 от -20°С до +80°С



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

- 1 Применяется для разметки различных рабочих и опасных зон, для выделения элементов конструкций.
- 2 Устойчива к истиранию и воздействию погодных условий.
- 3 Подходит для разметки на вертикальных поверхностях.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

- 1 Для выделения опасных элементов конструкций, обозначения рабочих зон.
- 2 Отражает свет, что делает эту ленту более заметной при недостаточном освещении.
- 3 Устойчива к истиранию и механическому воздействию.

Автолюбители ежедневно сталкиваются с массой разных проблем, например, жгутирование проводов, удаление шума и вибрации, удаление следов клея с поверхности автомобиля и т.п.

Больше не нужно часами тратить свое драгоценное время.

МИЛЕН - готов предложить Вам различные решения!





МИЛЕН

твой личный мастер

ADM
ЗНАК КАЧЕСТВА



СКАНИРУЙ КОД
И УЗНАЙ БОЛЬШЕ О
НАШИХ ГАРАНТИЯХ

Милен Антиклей -
удаляет следы наклеек
и клейких лент
без лишних усилий!



Подходит для удаления следов клея дома,
в автомобиле, офисе и на производствах.
ADM - рекомендует!

МИЛЕН Антиклей. Удалитель следов клея


Гарантия качества -
изготовлено по ГОСТ



Легко использовать -
удаляет следы клея
за 1 применение!



Не стекает, обеспечи-
вая 100% результат



Удобный дозатор для
точного распыления

С МИЛЕН Антиклея больше не нужно часами
оттирать следы клея, оставьте это время для
любимых занятий!



код 20230
Объем 210 мл
Количество в коробке 12 шт

отсканируйте QR код, и
убедитесь в эффективности
МИЛЕН Антиклея

МИЛЕН Авто. Монтажная клейкая лента



Код	20127
Размер	19 мм x 1,5м
В коробке	30 шт.
Толщина	1000 мкм
Рабочая температура	от -20°С до +120°С



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАБОТ

- 1 Лента компактная - удобно использовать в ограниченном пространстве.
- 2 Обеспечивает надежное крепление молдингов, номеров, спойлеров, зеркал и дополнительных элементов конструкций или декора.
- 3 Оптимально подобранная основа черного цвета.

МИЛЕН Трубки. Термоусадочные трубки Авто, Ассорти



Милен Авто	
Код	20509
Длина	100 мм
В коробке	50 уп.
d, мм	3 3,5 4 5 6 8 10
цвет	
шт.	2 2 3 4 4 3 2

Милен Ассорти	
Код	20508
Длина	100 мм
В коробке	70 уп.
d, мм	1 1,5 2 3 3,5 4 5
цвет	
шт.	1 1 1 1 1 1 1
d, мм	6 7 8 9 10 12
цвет	
шт.	1 1 1 1 1 1

Рабочая температура от -55°С до +125°С

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭЛЕКТРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ

- 1 Надежно защищают и соединяют провода, клеммы и контакты.
- 2 Диаметры и цвета трубок оптимально подобраны под область применения набора.
- 3 Не поддерживают горение, устойчивы к воздействию влаги и истиранию.
- 4 Удобная многоцветная упаковка - гриппер.

МИЛЕН Капот. Автомобильная изоляционная лента


В индивид. упаковке
 Код 21657
 Размер 19 мм x 15 м
 В коробке 48 шт.
 Толщина 170мкм

Без индивид. упаковки
 Код 21658
 Размер 19 мм x 25 м
 В коробке 48 шт.
 Толщина 170мкм

Рабочая температура
 от -40° С до +105° С


ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАБОТ

- 1 Для жгутирования проводов в подкапотном пространстве.
- 2 Лента компактная - удобно использовать в ограниченном пространстве.
- 3 Устойчива к истиранию, воздействию масла, топлива и УФ-излучения.
- 4 Обладает высокой термостойкостью до +105°С.

МИЛЕН Проводка. Автомобильная изоляционная лента


Код 20101
 Размер 19 мм x 15 м
 В коробке 48 шт.
 Толщина 300 мкм
 Рабочая температура
 от -40° С до +105° С


ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАБОТ

- 1 Для жгутирования проводов в салоне автомобиля.
- 2 Устойчива к разрыву и старению.
- 3 Обладает шумопоглощающим эффектом.




РЕКЛАМНАЯ СТОЙКА.
МИЛЕН+Klebebander


ADM  СКАНИРУЙ КОД
И УЗНАЙ БОЛЬШЕ О
ЗНАК КАЧЕСТВА НАШИХ ГАРАНТИЯХ

Чтоб быть в курсе наших событий и новинок,
заходите на сайт бренда ADM
www.adm-brand.ru

Все продукты бренда ADM:

- 100% эффективны и безопасны.
- Проходят двойной контроль качества.
- Делают труд проще, а жизнь – комфортнее.

 Подписывайтесь
на наш канал
Youtube



★ КРЕПЕЖ

МИЛЕН
твой личный мастер

Крепление без гвоздей!

МОНТАЖНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 19 мм | 1,5 м



МИЛЕН
твой личный мастер

ИЗОЛЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Лента изоляционная с клеевым слоем

5000



МИЛЕН
твой личный мастер

ИЗОЛЕНА ПВХ

ГОСТ 16214

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Лента изоляционная с клеевым слоем

19 | 20 | 150 мм | м | мкм

+80

